

«Утверждаю»

Генеральный директор частного

учреждения

«University Service Management»

Р. Табитов

«19» 08. 2013 г.

Электронное объявление об осуществлении закупок товаров «Насосы для систем отопления» способом запроса ценовых предложений

Полное наименование и почтовый адрес заказчика/организатора закупок: Частное учреждение «University Service Management», 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, каб. 1173

Информация:

№ ло та	Наименование товаров	Краткое описание товаров	Едини ца изме рения	Коли честв о/ объе мы	Сроки поставки товаров	Место поставки товаров	Сумма выделенная для закупки в тенге, без НДС
1	Циркуляционный насос 30/10-Т, с мокрым ротором	Циркуляционный насос 30(диаметр резьбового соединения)/10(напор насоса)- Т(трехфазный), с мокрым ротором, ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения. Материалы: корпус насоса:	штук	3	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу Договора	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53	484068,0

		серый чугуn, покрыт катафоретическим лакированием для оптимальной защиты от коррозии; рабочее колесо: синтетический материал, вал насоса: нержавеющая сталь, подшипники: металлографит. Допустимая перекачиваемая среда: макс. расход: 10 м <sup>3</sup> /ч; макс. напор: 11.5 М. Подсоединения к трубопроводу: резьбовое соединение труб: Rp 1 1/4; резьба: G 2; габаритная длина: 180 мм. Мотор/электроника: с защитным модулем C; создаваемые помехи: EN 61000- 6-3; помехозащищенность: EN 61000-6-2; степень защиты: IP X4D; класс нагревостойкости изоляции: H; подключение к сети: 3~230/400 В, 50 Гц; частота сети: 50 Гц; номинальная мощность мотора: 180 W; частота вращения: 1950 / 2250 / 2650 об/мин; ток при 3~400В: 0.35 / 0.48 / 0.78 А;				
--	--	---	--	--	--	--

	защита мотора: встроенная; резьбовой ввод для кабеля: 2x13,5. Рабочее давление: 10 бар. Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °С: -20...+130 °С. Цвет покраски корпуса: Ralton 334. Вес: 6,3 кг.						
2	Циркуляционный насос 30/10-М, с мокрым ротором	Циркуляционный насос 30(диаметр резьбового соединения)/10(напор насоса)-М(однофазный), с мокрым ротором, ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения. Материалы: корпус насоса: серый чугун, покрыт катафоретическим лакированием для оптимальной защиты от коррозии; рабочее колесо: синтетический материал; вал насоса: нержавеющая сталь, подшипники: металлографит. Допустимая перекачиваемая среда: макс. расход: 10 м3/ч; макс. напор:	штук	3	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу Договора	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53	516168,0






		<p>11.5 М.Подсоединения к трубопроводу: резьбовое соединение труб: Rp 1¼; резьба: G 2; габаритная длина: 180 мм.Мотор/электроника: с защитным модулем C; создаваемые помехи: EN 61000-6-3; помехозащищенность: EN 61000-6-2; степень защиты: IP X4D; класс нагревостойкости изоляции: H; подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц; частота сети: 50 Гц; номинальная мощность мотора: 180 W; частота вращения: 2400 / 2550 / 2700 об/мин; потребляемая мощность 1~230 В: 335 / 385 / 390 Вт; ток при 3~400В: 1,72 / 1,87 / 1,90 А; защита мотора: встроенная; резьбовой ввод для кабеля: 2х13,5. Рабочее давление: 10 бар. Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20...+130 °C. Цвет покраски корпуса: Ralton 334. Вес: 6,3 кг.</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

	Циркуляционный насос 30(диаметр резьбового соединения)/1-10(диапазон изменения напора), с мокрым ротором, со встроенным электронным регулированием мощности для поддержания постоянного/переменного перепада давления. Материалы: корпус насоса: Серый чугун; рабочее колесо: синтетический материал; вал насоса: нержавеющая сталь, подшипники: металлографит. Допустимая перекачиваемая среда: макс. расход: 9 м <sup>3</sup> /ч; макс. напор: 10 М. Подсоединения к трубопроводу: резьбовое соединение труб: Rp 1 1/4; резьба: G 2; габаритная длина: 180 мм. Мотор/электроника: класс EEL; A; электромагнитная совместимость: EN 61800-3; создаваемые помехи: EN 61000-6-3; помехозащищенность: EN 61000-6-2; регулирование частоты вращения: частотный		В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу Договора			
3	Циркуляционный насос 30/1-10, с мокрым ротором	с	штук	2	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53	810460,8

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

		<p>преобразователь (ЧП); степень защиты: IP X4D; класс нагревостойкости изоляции: F; подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц; частота сети: 50/60 Гц; номинальная мощность мотора: 140 W; частота вращения: 1400 - 4450 об/мин; потребляемая мощность 1~230 В: 9 - 190 Вт; ток при 1~230В: 0,13 - 1,30 А; защита мотора: встроенная; резьбовой ввод для кабеля: 1х7/1х9/1х13,5.</p> <p>Максимальное допустимое рабочее давление: 10 бар; диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °С: -10...+110 °С.</p> <p>Цвет покраски корпуса: Ralton 334. Вес: 4,2 кг.</p>					
4	Циркуляционный насос 40/10-Т, с мокрым ротором	Циркуляционный насос 40(диаметр фланцевого соединения)/10(напор насоса)-Т(трехфазный) с мокрым ротором, ручная регулировка мощности с 3 степенями частоты вращения.	штук	2	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу Договора	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53	588928,0







	<p>Материалы: корпус насоса: серый чугуn, покрыт катафоретическим лакированием для оптимальной защиты от коррозии; рабочее колесо: синтетический материал, вал насоса: нержавеющая сталь; подшипники: металлографит. Допустимая перекачиваемая среда: макс. расход: 21 м³/ч; макс. напор: 10 М.</p> <p>Подсоединения к трубопроводу: номинальный внутренний диаметр фланца: DN 40; фланец: Комбинированный фланец PN6/10; габаритная длина: 250 мм.</p> <p>Мотор/электроника: с защитным модулем C; создаваемые помехи: EN 61000-6-3; помехозащищенность: EN 61000-6-2; степень защиты: IP X4D; класс нагревостойкости изоляции: H; подключение к сети: 3~230/400 В, 50 Гц; частота сети: 50 Гц; номинальная мощность мотора:</p>					
--	---	--	--	--	--	--








		<p>350 W; частота вращения: 2200 / 2500 / 2800 об/мин; ток при 3~400В: 0,65 / 0,82 / 1,17 А; защита мотора: встроенная; резьбовой ввод для кабеля: 2x13,5.</p> <p>Рабочее давление: 10 бар.</p> <p>Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °С: -20...+130 °С.</p> <p>Цвет покраски корпуса: Ralton 334. Вес: 14,7 кг.</p>				
5	<p>Циркуляционный насос 65/13-T, с мокрым ротором</p>	<p>Циркуляционный насос 65(диаметр фланцевого соединения)/13(напор насоса)-T(трехфазный), с мокрым ротором, ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения.</p> <p>Материалы: корпус насоса: серый чугун, покрыт катафоретическим лакированием для оптимальной защиты от коррозии; рабочее колесо: синтетический материал, вал насоса: нержавеющая сталь; подшипники: металлографит.</p>	штук	1	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу Договора	<p>г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53</p> <p>411950,0</p>







	<p>Допустимая перекачиваемая среда: макс. расход: 49 м<sup>3</sup>/ч; макс. напор: 13 М.</p> <p>Подсоединения к трубопроводу: номинальный внутренний диаметр фланца: DN 65; фланец: комбинированный фланец PN6/10; габаритная длина: 340 мм.</p> <p>Мотор/электроника: с защитным модулем C; создаваемые помехи: EN 61000-6-3; помехозащищенность: EN 61000-6-2; степень защиты: IP X4D; класс нагревостойкости изоляции: H; подключение к сети: 3~230/400 В, 50 Гц; частота сети: 50 Гц;</p> <p>номинальная мощность мотора: 1100 W; частота вращения: 2250 / 2550 / 2800 об/мин; ток при 3~400В: 1,74 / 2,10 / 2,93 А; защита мотора: встроенная; резьбовой ввод для кабеля: 2x13,5.</p> <p>Рабочее давление: 10 бар. Диапазон температур при макс. температуре окружающей</p>					 
--	--	--	--	--	--	---

		<p>среды +40 °С: -20...+130 °С.</p> <p>Цвет покраски корпуса: Ralton 334. Вес: 27,2 кг.</p>				
6	<p>Циркуляционный насос 25/1-8, мокрым ротором</p>	<p>Циркуляционный насос 25(диаметр резьбового соединения)/1-8(диапазон изменения напора), с мокрым ротором, со встроенным электронным регулированием мощности для поддержания постоянного/переменного перепада давления.</p> <p>Материалы: корпус насоса: бронза по о DIN 50930-6 согласно Постановлению о питьевой воде 2001 г. (TrinkwV 2001); рабочее колесо: синтетический материал, вал насоса: нержавеющая сталь; подшипники: графит, пропитанный синтетической смолой.</p> <p>Допустимая перекачиваемая среда: макс. расход: 8 м³/ч; макс. напор: 7.0 М.</p> <p>Подсоединения к трубопроводу: Резьбовое</p>	штук	4	<p>В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу Договора</p>	<p>г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53</p> <p>1507929,6</p>







	<p>соединение труб: Rp 1; Резьба: G 1½; габаритная длина: 180 мм.</p> <p>Мотор/электроника: класс EEI: A; электромагнитная совместимость: EN 61800-3; создаваемые помехи: EN 61000-6-3; помехозащищенность: EN 61000-6-2; регулирование частоты вращения: частотный преобразователь (ЧП); степень защиты: IP X4D; класс нагревостойкости изоляции: F; подключение к сети: 1~230 В, 50/60 Гц; частота сети: 50/60 Гц; номинальная мощность мотора: 100 W; частота вращения: 1400 - 3700 об/мин; потребляемая мощность 1~230 В: 9 - 130 Вт; ток при 1~230В: 0,13 - 1,20 А; защита мотора: встроенная; резьбовой ввод для кабеля: 1x7/1x9/1x13,5.</p> <p>Максимальное допустимое рабочее давление: 6/10 бар; диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C; -10...+110 °C.</p> <p>Цвет покраски корпуса: Ralton</p>					
--	--	--	--	--	--	--





	334. Вес: 4,5 кг.					
	<p>Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос с электронным управлением</p> <p>М3/ч)05(количество рабочих колес)-1,1(номинальная мощность мотора)/2(количество полюсов)с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным штуцером и встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением. Все детали, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, такие как секции, рабочие и ведущие колеса, а также горшкообразный корпус, изготовлены из нержавеющей стали. Исполнение: PN 10. Допуск KTW//WRAS//ACS для всех деталей, соприкасающихся с перекачиваемой средой (EPDM). Со сплошным</p>			В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу Договора		
7	<p>Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос с электронным управлением 205-1,1/2</p>	штук	2		г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53	804 297,6

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*


	насосным валом мотора и не зависящим от направления вращения скользящим торцевым уплотнением. Частотный преобразователь с плавной регулировкой частоты вращения от 17 до макс. 60 Гц (частота вращения мотора от 1000 до 3600 об/мин). Мотор: класс нагревостойкости изоляции: F; степень защиты: IP 54; номинальная мощность мотора: 1,10 кВт; подключение к сети: 1~230 V; номинальный ток 1~230 В, 50 Гц: 14,10 А. Вес: 17,2 кг.					
--	--	--	--	--	--	--

1. Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в запечатанном конверте с 8 ч. 30 мин. «20» 08 2018 г. до 10 ч. 00 мин. «28» 08 2018 г. включительно, по адресу: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, каб. 1173.

2. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

- 1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
- 2) наименование и почтовый адрес заказчика/организатора закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в электронном объявлении об осуществлении закупок товаров способом запроса ценовых предложений;
- 3) наименование закупок товаров, для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.

3. Ценовое предложение должно включать все расходы, связанные с поставкой товаров.




4. Проект договора о закупках с указанием существенных условий и техническая спецификация (при наличии) прилагается.

5. Срок подписания потенциальным поставщиком договора в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня представления ему заказчиком подписанного проекта договора о закупках.

6. В случае если потенциальный поставщик (поставщик) уклонился от заключения договора о закупках, не исполнил или частично свои обязательства по заключенным с ним договорам о закупках, данный потенциальный поставщик (поставщик) вносится в перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков), в порядке определенным Исполнительным органом Автономной организации образования «Назарбаев Университет».

7. Потенциальный поставщик для участия в закупках товаров подает 1 (одно) ценовое предложение, которое содержит следующие документы:

1) подписанное ценовое предложение, скрепленное печатью (при ее наличии) потенциального поставщика с указанием следующих сведений: наименование, юридический и фактический адрес, банковские реквизиты потенциального поставщика; наименование, количество, место и сроки поставки товаров; цену за единицу и общую цену товара без учета НДС;

2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, нерезиденты предоставляют копию документа содержащего аналогичные сведения;

3) подписанную техническую спецификацию, скрепленную печатью (при ее наличии) потенциального поставщика и иные документы, оформленные согласно требованиям, предусмотренным технической спецификацией (если предусматривалось объявлением заказчика о проведении закупки способом запроса ценовых предложений);

4) нотариально засвидетельствованную копию лицензии и/или копию электронной лицензии из государственного электронного реестра лицензий для проверки достоверности данных выданной электронной лицензии (в случае, если условиями закупки предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию).

8. Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан представляет те же документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего электронного объявления, резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения, с засвидетельствованным нотариусом переводом на язык электронного объявления об осуществлении закупок товаров способом запроса ценовых предложений.

9. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его полного согласия поставить товаров в соответствии с требованиями и условиями, установленными электронным объявлением, проектом договора о закупках, технической спецификацией.

10. В случае уклонения от заключения договора о закупках в случаях признания победителем закупки



потенциальный поставщик (поставщик) подлежит включению в перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Назарбаев Университет».

11. Дополнительную информацию можно получить по тел.: + 7 (7172) 70-62-40.

Приложение: Проект договора о закупках товаров.

Руководитель инициатора закупок  
Главный теплоэнергетик



Сембиев Ж.



Утверждено приказом  
директора частного учреждения  
«University Service Management»  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012г.

## ТИПОВОЙ ДОГОВОР о закупках товара

г. Астана

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Частное учреждение «University Service Management», Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 37501-1901-У-е от 10 августа 2010 года, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по административно-финансовым вопросам Кидрисова З.Д., действующего на основании доверенности, выданной директором Семейбаевым З.Д. от \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава/доверенности, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с Правилами закупок товаров, работ, услуг, утвержденными протоколом № 3 Понечинского совета «Назарбаев Университет» от 10 декабря 2011 года (далее - Правила) и приказа о закупке способом из одного источника/решения об утверждении итогов закупок способом запроса ценовых предложений/итогового протокола торгов способом через товарную биржу/без применения норм Правил, согласно п. 15 Правил) от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор о закупках товара (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик обязуется принять и оплатить, а Поставщик продать и поставить в обусловленный срок (*наименование товаров*) (далее - Товар), согласно номерконтракту и на условиях, изложенных в Технической спецификации, являющейся Приложением 1 к Договору и его неотъемлемой частью.

1.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара/накладной<sup>2</sup> на отпуск Товара несет Поставщик.

### 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора означает предельную сумму, которая может быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное и своевременное выполнение своих договорных обязательств в соответствии с Приложением 1 к Договору (Техническая спецификация).

2.2. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге и включает в себя: стоимость непосредственно самого Товара, его упаковки, маркировки и поручки, таможенной очистки, транспортировки (доставки) до места поставки, налоти и иные обязательные платежи в бюджет, в том числе НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), гарантийные обязательства Поставщика, стоимость технической документации на Товар (опитные образцы, сертификаты происхождения, соответствия, качества Товара, паспорт, инструкции и т.п.), а также иные затраты (в том числе непредвиденные), необходимые для полного и надлежащего

<sup>1</sup> В случае подписания договора на основании доверенности, Исполнитель должен представить нотариально заверенную копию доверенности

<sup>2</sup> Акт приема-передачи подписывается сторонами при поставке основных средств, накладная - при поставке ТМЦ



- 4.1.1. обеспечить полное и надлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору;
- 4.1.2. обеспечить соответствие Товара и сопутствующих услуг требованиям Технической спецификации;
- 4.1.3. обеспечить доставку и разгрузку Товара в помещении Заказчика;
- 4.1.4. обеспечить доставку Товара надлежащего качества, не обремененного правами третьих лиц;
- 4.1.5. Обеспечить защиту Товара от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;
- 4.1.6. не сообщать и не разглашать каким-либо способом третьим лицам без согласия Заказчика информацию о новых решениях и технических знаниях, полученных от Заказчика в процессе

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. Поставщик обязуется:
- 3.1. Товар, поставляемый в рамках данного Договора, должен соответствовать или быть выше технических характеристик, указанных в Технической спецификации
- 3.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную погрузочно-разгрузочную нагрузку и воздействие экстремальных температур, соли и осадки во время перевозки, а также открытое хранение Товара.
- 3.3. При приеме-передаче Товара и сопутствующих услуг Заказчик проверяет его на предмет соответствия требованиям, указанным в Технической спецификации.
- 3.4. В случае выявления недостатков, дефектов или несоответствия Товара по количеству и качеству требованиям Технической спецификации, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика в письменной форме, с установлением для Поставщика срока для замены такого Товара, либо заявить письменный отказ от его принятия.
- 3.5. В случае возникновения разногласий по техническим характеристикам поставляемого Товара, Стороны руководствуются требованиями Технической спецификации Заказчика.

#### 3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

- 2.8. Несвоевременное представление Акта приема-передачи (и/или Накладной) и оригинала счета-фактуры за отчетный месяц освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату.
- 2) оригинал счета-фактуры Поставщика.
- 1) оригинал накладной (и/или Акта приема-передачи Товара) на отпуск Товара;
- 2.7. Для расчетов за поставленный Товар Поставщик должен предоставлять следующие документы:
- 2.6. При ежемесячном перечислении денежных средств Поставщик до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику Акт приема-передачи (и/или накладную) и оригинал счета-фактуры за отчетный месяц.
- 2.5. Оплата производится безналичным путем исходя из фактического объема поставленного Товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи и/или Накладной и предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры.
- 2.4. Вид, количество, срок поставки Товара и стоимость за его единицу указаны в Технической спецификации, утвержденной Приложением № 1 к Договору и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 2.3. Цена Договора не подлежит изменению (увеличению или уменьшению), за исключением случаев, предусмотренных Правилами.

- исполнения Договора;
- 4.1.7. не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика;
- 4.1.8. В случае несоответствия Товара условиям Договора, в том числе по количеству и качеству, заменить Товар с момента письменного уведомления Заказчиком в течение срока, указанного Заказчиком в уведомлении;
- 4.1.9. возместить Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;
- 4.1.10. передать Заказчику вместе с Товаром информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Товара.
- 4.1.11. при оказании сопутствующих Товару услуг бережно относиться к имуществу Заказчика и его сотрудников;
- 4.1.12. безвозмездно, в срок, установленный Заказчиком, устранить имеющиеся недостатки и несоответствия в Товаре;
- 4.1.13. при доставке и разгрузке Товара в помещении Заказчика, а также оказании сопутствующих услуг, соблюдать предписанные нормативные требования по охране труда, окружающей среде, правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм, а также всех иных обязательных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- 4.1.14. информировать Заказчика обо всех ситуациях и обстоятельствах, которые могут неблагоприятно повлиять на безопасность, качество и своевременность поставки Товара;
- 4.1.15. В случае необходимости, за свой счет получить все необходимые лицензии, разрешения, свидетельства и т.п., необходимые для исполнения им своих обязательств по Договору без письменного согласия Заказчика.
- 4.1.16. информировать по требованию Заказчика о ходе исполнения обязательств по Договору;
- 4.2. Заказчик обязуется:**
- 4.2.1. Обеспечить доступ специалистов Поставщика в помещения Заказчика для поставки Товара и оказания сопутствующих услуг;
- 4.2.2. осуществлять приемку Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором; в случае выявления несоответствия Товара по количеству и качеству, незамедлительно уведомить об этом Поставщика;
- 4.2.4. проинвестировать оплату принятого Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором; при обнаружении после приемки Товара недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умыленно скрыты Поставщиком, известить об этом Поставщика в разумный срок.
- 4.3. Поставщик вправе:**
- 4.4.1. запрашивать необходимую информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;
- 4.4.2. требовать качественного и своевременного исполнения обязательств по Договору (не в случае не исполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора (не соблюдение сроков поставки и качества Товара, невозможности замены defective Товара), расторгнуть Договор в одностороннем порядке, а также потребовать возмещения убытков;
- 4.4.4. уведомить Поставщика, отказавшись от принятия Товара, поставка которого просрочена;
- 4.4.5. приобрести не поставленный товар у третьих лиц, с отнесением всех необходимых и разумных расходов по их приобретению на Поставщика, если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара либо не выполнил требования Заказчика о замене Товара ненадлежащего качества или о доукомплектовании Товаров в установленный срок;

Подлиннику предусмотренных настоящим Договором штрафных санкций, Заказчик вправе 7.3. За нарушение Подлинником условий Договора, вне зависимости от применения к расторжения Договора.

должен отовариваться объемом аннулированных договорных обязательств, а также дата письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее 7.2. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор в силу предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

7.1. Договор может быть расторгнут досрочно каждой из Сторон по основаниям,

## 7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Поставщика в перечень ненадежных потенциальных поставщиков «Назарбаев Университет».

6.7. В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик вносит Поставщиком письменного требования об оплате соответствующей суммы неустойки.

6.6. Обязанность по уплате неустойки наступает у Заказчика только в случае предъявления обязательств по Договору.

6.5. Выплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения принятых на себя платежа, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы, подлежащей к оплате.

Заказчик по требованию Исполнителя уплачивает неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента) от суммы, подлежащей к оплате, за каждый рабочий день просрочки

6.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, предусмотренного пунктом 2.5. Договора, календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы Договора.

размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от общей суммы Договора за каждый несоответствующего условиям Договора, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в

6.3. В случае нарушения Поставщиком установленного срока замены Товара, 10 % от общей суммы Договора.

числе по количеству и качеству, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере

6.2. В случае поставки Поставщиком Товара, несоответствующего условиям Договора, в том Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы Договора.

Поставщика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от общей суммы

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

несанкционированные изменения, признается дефектным и подлежит замене.

соответствующий этим требованиям, в том числе содержащий недостаточно обоснованные и

5.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар будет поставлен без дефектов и

неиспользованным, свободен от обременений и притязаний третьих лиц.

5.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым и

Поставщиком, должен соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя Товара.

подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара/Гарантийный срок, предоставляемый

5.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее — месяцев со дня

Приложения 1 к Договору, сывременную поставку и передачу Товара.

5.1. Поставщик гарантирует Заказчику качество Товара в соответствии с требованиями

## 5. ГАРАНТИИ

недостатков и укомплектования Товара либо его замены.

4.4.6. отказаться от оплаты Товара ненадежного качества или некомплектного Товара, а если такой Товар опущен — потребовать возврата уплаченных сумм вплоть до устранения

9.2. Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам, за исключением доступа к такой информации.

9.1.3. была независимо разработана сотрудниками получившей ее Стороны, не имеющим

таким представляемым обязательств конфиденциальности перед представляющей Стороной;

9.1.2. является общезвестной, была представлена третьей стороной, которая не нарушила

9.1.1. стала известна Стороне до заключения Договора;

Стороны, за исключением информации, которая:

другой Стороны в соответствии, или касательно, Договора, без письменного согласия другой

от належащего исполнения обязательств по Договору, любую информацию, полученную от

9.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и не использовать с целями, отличными

## 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

обстоятельств.

условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных

ответственности за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его

8.4. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет

либо убытков.

этого ни одна из Сторон не будет иметь право требовать у другой Стороны возмещения каких-

Стороны должны провести взаиморасчеты за фактический срок исполнения Договора, и после

не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом

месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор, предупредив об этом другую Сторону

8.3. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 8.1. Договора, будут длиться более трех

требуют доказательства.

соответствующего уполномоченного органа. При этом факты, являющиеся общезвестными, не

указанных в пункте 8.1. Договора, а также представляет подтверждающий документ

незамедлительно уведомляет другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств,

8.2. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору,

обстоятельств.

влиянию обстоятельств непреодолимой силы, предпринимается на период действия таких

своих обязательств по Договору. Срок исполнения обязательств Стороной, подвергшейся

Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами

волнений, массовых беспорядков или забастовок, актов государственных органов, которые

бедствий, экологических катастроф, военных действий, гражданской войны, народных

следующих обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, землетрясений и иных стихийных

исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее

## 8. ФОРС-МАЖОР

даты расторжения Договора.

этом другую Сторону, не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до планируемой

7.5. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Сторона должна предупредить об

причиненных расторжением.

нарушение Договора одной из Сторон, другая Сторона вправе требовать возмещения убытков,

7.4. Если основанием для расторжения или изменения Договора послужило существенное

Договору.

7.3.2. Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по

предусмотренный Договором;

7.3.1. Поставщик не может осуществлять поставку Товара (его части) в срок(и),

от Договора, если:

расторгнуть Договор, направив Подписчику письменное уведомление об одностороннем отказе



12.5. Вносимые дополнения и изменения в Договор оформляются дополнительными закупоч.

12.4. Внесение изменений в Договор допускается в случаях предусмотренных Правилами налогообложения законодательством Республики Казахстан.

12.3. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с выполнением Стороной своих обязательств.

12.2. Об изменении почтовых адресов и платежных реквизитов Стороны обязаны немедленно уведомлять друг друга, не позднее 5 (пяти) календарных дней. В случае не уведомления об изменении этих реквизитов, виновная сторона несет ответственность за возникшие вследствие данного не уведомления убытки, включая упущенную выгоду. До поступления уведомления об изменении адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные одной из Сторон по старым реквизитам другой Стороны, считаются совершенными законно и засчитываются в

mail. - при отправке по e-mail - от даты получения электронного подтверждения о принятии e-доставке;

- при направлении заказным письмом - от даты, указанной на почтовой квитанции о доставке;

- при направлении курьером - от даты, указанной в курьерском уведомлении о доставке; указанный в разделе 13 Договора и считается отправленным;

12.1. Все извещения и иная переписка Сторон по Договору должны отправляться на адрес,

## 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Сторон по любому другому договору или соглашению. документов Сторон, либо законодательством Республики Казахстан, а также обязательствам

11.1.4. совершение Сторонами Договора, а также любых других действий по Договору не противоречит и не будет в коллизии или противоречии с любым положением учредительных

исполнявший обязательства Стороне в соответствии с условиями Договора; обязательства Сторон, которое может быть принудительно осуществлено по отношению к не

11.1.3. Договор представляет собой юридически действительное и подлежащее исполнению 11.1.2. Договор был должным образом санкционирован и заключен Сторонами;

выполнения своих обязательств по настоящему Договору; 11.1.1. имеют все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора и для

11.1. Настоящим Стороны заверяют друг друга в том, что:

## 11. ЗАВЕРЕНИЕ СТОРОН

Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке по месту исполнения Договора.

10.4. В случае невозможности решения разногласий и споров путем переговоров, любая из все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.3. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе переговоров 10.2. Место исполнения договора - Республика Казахстан, г. Астана.

10.1. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.

## 10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

вызвано это умыслом или неосторожными действиями одной из Сторон. установленную законодательством Республики Казахстан ответственность независимо от того,

9.3. Раскрытие информации Сторонами конфиденциальной, влечет за собой иной ущерб какой-либо из Сторон.

несанкционированное распространение которой может нанести материальный, моральный или недобросовестно информацию, которая им стала известна в процессе исполнения Договора, случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и не использовать

соглашениями, являющимися его неотъемлемыми частями, и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены их печатями.

12.6. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.7. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

12.8. В случае реорганизации одной из Сторон, Договор не теряет своей юридической силы и имеет действительную силу для правопреемников Сторон.

### 13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 20\_\_ года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств.

13.2. Досрочное расторжение Договора возможно только после проведения взаиморасчетов между Сторонами в следующих случаях:

13.2.1. по соглашению Сторон;

13.2.2. в случаях, указанных в разделе 7 Договора.

### 14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

<b>ЗАКАЗЧИК:</b>	<b>М.П.</b>
Частное учреждение «University Service Management»	
010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53	
КБс 17	
БИН 100 840 005 466	
РПН 620 500 005 449	
IBAN KZ10826Z0KZTD2003724	
Филиал АО «АТФ Банк» в г. Астана	
БИК ALMNKZKA	
<b>ПОСТАВЩИК:</b>	<b>М.П.</b>

**Приложение № 1 к Договору №  
«Насосы для систем отопления»**

**Техническая спецификация по осуществлению закупок товаров «Насосы для систем отопления»**

**1. Наименование товаров: «Насосы для систем отопления»**

№ до та	Наименование товаров	Краткое описание товаров	Единиц а измерен ия	Количес тво/ объемы	Сроки поставки товаров	Условия поставки (ИНКОТЕ РМС 2010)	Место поставки товаров
1	Циркуляционный насос 30/10-Т, с мокрым ротором	Циркуляционный насос 30(диаметр резьбового соединения)/10(напор насоса)-Т(трехфазный), с мокрым ротором, ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения. Материалы: корпус насоса: серый чугуn, покрыт катафоретическим лакированием для оптимальной защиты от коррозии; рабочее колесо: синтетический материал, вал насоса: нержавеющей сталь, подшипники: металлографит. Допустимая перекачиваемая среда: макс. расход: 10 м³/ч; макс. напор: 11.5 М.	штук	3	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу Договора	DDP	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53






	<p>Подсоединения к трубопроводу: резьбовое соединение труб: Rp 1¼; резьба: G 2; габаритная длина: 180 мм.</p> <p>Мотор/электроника: с защитным модулем C; создаваемые помехи: EN 61000-6-3;</p> <p>помехозащищенность: EN 61000-6-2; степень защиты: IP X4D; класс нагревостойкости изоляции: H; подключение к сети: 3~230/400 В, 50 Гц;</p> <p>частота сети: 50 Гц;</p> <p>номинальная мощность мотора: 180 Вт; частота вращения: 1950 / 2250 / 2650 об/мин; ток при 3~400В: 0,35 / 0,48 / 0,78 А; защита мотора: встроенная; резьбовой ввод для кабеля: 2x13,5.</p> <p>Рабочее давление: 10 бар.</p> <p>Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C; -20...+130 °C. Цвет покраски корпуса: Ralton 334. Вес: 6,3 кг.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Mind

Scif

Red



2	Циркуляционный насос 30/10-М, с мокрым ротором	Циркуляционный насос 30(диаметр резьбового соединения)/10(напор насоса)-М(однофазный), с мокрым ротором, ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения. Материалы: корпус насоса: серый чугуn, покрыт катафоретическим лакированием для оптимальной защиты от коррозии; рабочее колесо: синтетический материал; вал насоса: нержавеющей сталь, подшипники: металлографит. Допустимая перекачиваемая среда: макс. расход: 10 м3/ч; макс. напор: 11.5 М. Подсоединения к трубопроводу: резьбовое соединение труб: Rp 1 1/4; резьба: G 2; габаритная длина: 180 мм. Мотор/электроника: с	штук	3	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу Договора	DDP
						г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53






		защитным модулем C; создаваемые помехи: EN 61000-6-3; помехозащищенность: EN 61000-6-2; степень защиты: IP Х4D; класс нагревостойкости изоляции: Н; подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц; частота сети: 50 Гц; номинальная мощность мотора: 180 W; частота вращения: 2400 / 2550 / 2700 об/мин; потребляемая мощность 1~230 В: 335 / 385 / 390 Вт; ток при 3~400В: 1,72 / 1,87 / 1,90 А; защита мотора: встроенная; резьбовой ввод для кабеля: 2х13,5. Рабочее давление: 10 бар. Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °С: -20...+130 °С. Цвет покраски корпуса: Ralton 334. Вес: 6,3 кг.					
3	Циркуляционный насос 30/1-10, с мокрым ротором	Циркуляционный насос 30(диаметр резьбового соединения)/1-10(диапазон изменения напора), с мокрым	штук	2	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу Договора	DDP	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53

*Масов М.М.*

*С.С.*

*А.С.*

	<p>             ротором, со встроенным              электронным регулированием              мощности для поддержания              постоянного/переменного              перепада давления.              Материалы: корпус насоса:              Серый чугун; рабочее колесо:              синтетический материал; вал              насоса: нержавеющей сталь,              подшипники: металлографит.              Допустимая перекачиваемая              среда: макс. расход: 9 м<sup>3</sup>/ч;              макс. напор: 10 М.              Подсоединения к              трубопроводу: резьбовое              соединение труб: Rp 1¼;              резьба: G 2; габаритная длина:              180 мм.              Мотор/электроника: класс              EEI: A; электромагнитная              совместимость: EN 61800-3;              создаваемые помехи: EN              61000-6-3;              помехозащищенность: EN              61000-6-2; регулирование              частоты вращения: частотный              преобразователь (ЧП); степень              защиты: IP X4D; класс              нагревостойкости изоляции: F;           </p>					
--	--	--	--	--	--	--








		<p>подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц; частота сети: 50/60 Гц; номинальная мощность мотора: 140 Вт; частота вращения: 1400 - 4450 об/мин; потребляемая мощность 1~230 В: 9 - 190 Вт; ток при 1~230В: 0,13 - 1,30 А; защита мотора: встроенная; резьбовой ввод для кабеля: 1х7/1х9/1х13,5. Максимальное допустимое рабочее давление: 10 бар; диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °С: -10...+110 °С. Цвет покраски корпуса: Ralton 334. Вес: 4,2 кг.</p>					
4	Циркуляционный насос 40/10-T, с мокрым ротором	<p>Циркуляционный насос 40(диаметр фланцевого соединения)/10(напор насоса)-Т(трехфазный) с мокрым ротором. ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения. Материалы: корпус насоса: серый чугун, покрыт</p>	штук	2	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу Договора	DDP	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53







		<p>вращения: 2200 / 2500 / 2800 об/мин; ток при 3~400В: 0,65 / 0,82 / 1,17 А; защита мотора: встроенная; резьбовой ввод для кабеля: 2х13,5.</p> <p>Рабочее давление: 10 бар.</p> <p>Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °С: - 20...+130 °С. Цвет покраски корпуса: Ralton 334. Вес: 14,7 кг.</p>					
5	<p>Циркуляционный насос 65/13-Т, с мокрым ротором</p>	<p>Циркуляционный насос 65(диаметр фланцевого соединения)/13(напор насоса)-Т(трехфазный), с мокрым ротором, ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения.</p> <p>Материалы: корпус насоса: серый чугун, покрыт катафоретическим лакированием для оптимальной защиты от коррозии; рабочее колесо: синтетический материал, вал насоса: нержавеющей сталь; подшипники: металлографит.</p>	штук	1	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу Договора	DDP	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53









	<p>Допустимая перекачиваемая среда: макс. расход: 49 м<sup>3</sup>/ч; макс. напор: 13 М.</p> <p>Подсоединения к трубопроводу: номинальный внутренний диаметр фланца: DN 65; фланец: комбинированный фланец PN6/10; габаритная длина: 340 мм.</p> <p>Мотор/электроника: с защитным модулем C; создаваемые помехи: EN 61000-6-3; помехозащищенность: EN 61000-6-2; степень защиты: IP X4D; класс нагревостойкости изоляции: H; подключение к сети: 3~230/400 В, 50 Гц; частота сети: 50 Гц; номинальная мощность мотора: 1100 W; частота вращения: 2250 / 2550 / 2800 об/мин; ток при 3~400В: 1,74 / 2,10 / 2,93 А; защита мотора: встроенная; резьбовой ввод для кабеля: 2x13,5.</p> <p>Рабочее давление: 10 бар.</p> <p>Диапазон температур при</p>					
--	---	--	--	--	--	--





		<p>макс. температуре окружающей среды +40 °С; - 20...+130 °С. Цвет покраски корпуса: Ralton 334. Вес: 27,2 кг.</p>					
6	<p>Циркуляционный насос 25/1-8, с мокрым ротором</p>	<p>Циркуляционный насос 25(диаметр резьбового соединения)/1-8(диапазон изменения напора), с мокрым ротором, со встроенным электронным регулированием мощности для поддержания постоянного/переменного перепада давления.</p> <p>Материалы: корпус насоса: бронза по о DIN 50930-6 согласно Постановлению о питьевой воде 2001 г. (TrinkwV 2001); рабочее колесо: синтетический материал, вал насоса: нержавеющая сталь; подшипники: графит, пропитанный синтетической смолой.</p> <p>Допустимая перекачиваемая среда: макс. расход: 8 м³/ч;</p>	штук	4	<p>В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу Договора</p>	DDP	<p>г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 53</p>



## Подсоединения к

соединение труб: Рр 1; Резьба:

MIMI.

ЕЕИ: А, электромагнитная

создаваемые помехи: EN

## ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ: EN

частоты вращения: частотный

преобразователь (ЧП); степень

защиты: IP X4D; класс

нагревостойкости изоляции: F;

подключение к сети: 1~230 В,

50/60 Гц; частота сети: 50/60

Гц; номинальная мощность

мотора: 100 W; частота

вращения: 1400 - 3700 об/мин;

потребляемая мощность 1~230

В: 9 - 130 Вт; ток при 1~230В:

0,13 - 1,20 А; защита мотора:

встроенная; резьбовой ввод

для кабеля: 1х7/1х9/1х13,5.

Максимальное допустимое

рабочее давление: 6/10 бар;

March 2014 Fred

	<p>диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °С: - 10...+110 °С. Цвет покраски корпуса: Ralton 334. Вес: 4,5 кг.</p>					
7	<p>Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос с электронным управлением 205-1,1/2</p>	<p>Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос с электронным управлением 2(расход в м<sup>3</sup>/ч)05(количество рабочих колес)-1,1(номинальная мощность мотора)/2(количество полюсов)с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным штуцером и встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением. Все детали, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, такие как секции, рабочие и ведущие колеса, а также горшкособразный корпус,</p>	штук	2	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу Договора	<p>DDP</p> <p>г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53</p>






		<p>изготовлены из нержавеющей стали. Исполнение: PN 10.</p> <p>Допуск КТW/WRAS/ACS для всех деталей,</p> <p>соприкасающихся с перекачиваемой средой (EPDM). Со сплошным насосным валом мотора и не зависящим от направления вращения скользящим торцевым уплотнением.</p> <p>Частотный преобразователь с плавной регулировкой частоты вращения от 17 до макс. 60 Гц (частота вращения мотора от 1000 до 3600 об/мин).</p> <p>Мотор: класс</p> <p>нагревостойкости изоляции: F;</p> <p>степень защиты: IP 54;</p> <p>номинальная мощность мотора: 1,10 кВт;</p> <p>подключение к сети: 1~230 V;</p> <p>номинальный ток 1~230 В, 50 Гц: 14,10 А. Вес: 17,2 кг.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

2. Перечень лицензий, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку, реализацию закупаемых товаров, в том числе указание государственного органа, правомочного на выдачу лицензии (с указанием перечня видов/подвидов работ/услуг): не требуется.





### 3. Технические и качественные характеристики:

Указаны в графе 3

### 4. Прочие характеристики:

#### 4.1. Потенциальный поставщик должен:

являться официальным авторизованным партнером производителя Товара на территории Республики Казахстан. Потенциальный поставщик должен подтвердить партнерские отношения и в ценовом предложении предоставить заявки оригиналов либо нотариально заверенных копий (в случае текста на иностранном языке – также нотариально заверенный перевод) письма от производителя на право поставки и предоставления гарантии на оборудование;

- иметь в своем штате не менее 2 (двух) технических специалистов в г. Астана, сертифицированных на установку, монтаж и настройку Товара. Потенциальный поставщик в ценовом предложении должен предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии подтверждающих именных свидетельств и/или сертификатов (в случае текста на иностранном языке – также нотариально заверенный перевод);
- Товар должен быть упакован для исключения загрязнения и сохранения товарного вида;

4.2. Поставщик должен предварительно согласовать товар с Заказчиком;

В случае дефекта Товара Поставщик производит замену в течение 3-х календарных дней.

Поставщик обязан доставить, разгрузить Товар на территории и в указанных помещениях Заказчика, а также вывезти упаковочный материал и мусор.

5. Соответствие стандартам (международным/внутренним) (указываются стандарты, которым должны соответствовать поставляемые товары): не требуется.

6. Проверка и испытание: (указывается: какого рода проверки и испытания поставляемых товаров требуются, место их проведения): не требуется.

7. Базовый гарантийный период на поставляемые товары: не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара.

• 8. В случае, если закупаемые товары, подлежат обязательной сертификации, потенциальный поставщик/поставщик предоставляет документы, подтверждающие сертификацию: Поставщик должен предоставить при поставке Товара копию сертификата соответствия на Товар согласно требованию постановления Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан».

9. В случае, если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику/поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не требуется.

10. \_\_\_\_\_ прилагаются и являются неотъемлемой частью технической спецификации (если имеются, указать необходимые приложения: к примеру, график, дефектные акты, ведомости, чертежи и т.д.) - не имеются.

Заказчик \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_

Поставщик \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_

