

**ПРОТОКОЛ №20-И**  
**об итогах закупок товара «Система синхронного перевода и конференц-система» способом тендера**

г. Астана  
пр. Кабанбай батыра, 53

«16» сентября 2013г.  
15 час 00 мин.

**СОСТАВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ**

1. Тендерная комиссия в соответствии с Правилами закупок товаров, работ, услуг, утвержденных решением Попечительского совета автономной организации образования «Назарбаев Университет» от 10 декабря 2011 г. №3 (далее – Правила) и приказом генерального директора ЧУ «Nazarbayev University Library and IT Services» от 9 августа 2013 года № 84 в составе:

**председателя тендерной комиссии:**

Боранбаев Аскар Сейлханович      Заместитель генерального директора по ИТ;

**заместитель председателя тендерной комиссии:**

Утемисов Жомарт Сейдуллаевич      Руководитель Службы технических средств обучения;

**члены тендерной комиссии:**

Кисекова Гульмира Казбековна      Главный бухгалтер – начальник финансово-экономического отдела;

Жораева

Салтанат Жамбылбековна      Юрист;

Молдагаипова Мара Магазовна      Руководитель Службы организации и проведения закупок;

назначенной экспертной комиссией в следующем составе:

**Руководитель экспертной комиссии:**

Малейченко Сергей Александрович      Старший менеджер Службы технических средств обучения;

**члены экспертной комиссии:**

Должок Максим Владимирович      Менеджер Службы технических средств обучения;

Иванченко Максим Еркенович      Менеджер Службы технических средств обучения

в 11:00 часов «26» августа 2013 года в кабинете № 1218 произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере, представленными потенциальными поставщиками для участия в тендере по закупкам товара «Система синхронного перевода и конференц-система».



Заместитель председателя тендерной комиссии Утемисов Ж.С. отсутствует в связи с пребыванием в командировке (приказ №187-К от 16.08.2013 г).

Секретарем тендерной комиссии назначена Тогузбаева Гульназ Кенесхановна – менеджер Службы организации и проведения закупок.

Настоящий протокол при наличии кворума подписан всеми членами тендерной комиссии.

### **СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ**

2. До истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере, установленного в Тендерной документации (10:00 часов «26» августа 2013 года), заявки на участие в тендере представлены следующими потенциальными поставщиками:

<b>№</b>	<b>Полное наименование потенциального поставщика</b>	<b>Фактический адрес потенциального поставщика</b>	<b>Дата и время предоставления заявок на участие в тендере</b>
1	ТОО «Компания Aristo»	010000, г.Астана, ул.Кенесары, д.42/1, оф.51	26.08.2013г. 09час.14мин.
2	ТОО «KazExpertGroup»	050012, г.Алматы, пр.Райымбека, д.239г	26.08.2013г. 09час.17мин.
3	ТОО «Самат шоу техник»	050012, г.Алматы, ул.Карасай батыра, д.88	26.08.2013г. 09час.23мин.

До истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере и в момент вскрытия конвертов, отзывы, изменения и дополнения заявок на участие в тендере потенциальными поставщиками не производились.

### **СУММА, ВЫДЕЛЕННАЯ ДЛЯ ЗАКУПКИ**

3. Сумма, выделенная для закупки товара «Система синхронного перевода и конференц-система» - 23 924 560 (двадцать три миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят) тенге, без НДС.

### **КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ**

4. Заявки на участие в тендере потенциальных поставщиков вскрыты и содержат следующую информацию:

#### **ТОО «Компания Aristo»**

Ценовое предложение потенциального поставщика составляет – 21 850 000 (двадцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) тенге, без учета НДС.

Потенциальный поставщик согласен с условиями платежа, оговоренными в Тендерной документации.

Потенциальный поставщик, в случае признания его заявки выигравшей, внесет обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую 3 % (три процента) от общей суммы договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора о закупках.

Срок поставки товара – 60 (шестьдесят) календарных дней, с даты вступления договора в силу.

Срок действия заявки на участие в тендере – в течение 81 (восемидесяти одного) календарного дня со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

#### **ТОО «KazExpertGroup»**

Ценовое предложение потенциального поставщика составляет – 23 924 560 (двадцать три миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят) тенге, без учета НДС.

Потенциальный поставщик согласен с условиями платежа, оговоренными в Тендерной документации.

Потенциальный поставщик, в случае признания его заявки выигравшей, внесет обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую 3 % (три процента) от общей суммы договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора о закупках.

Срок поставки товара – 60 (шестьдесят) календарных дней, с даты вступления договора в силу.

Срок действия заявки на участие в тендере – в течение 80 (восемидесяти) календарных дня со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

#### **ТОО «Самат шоу техник»**

Ценовое предложение потенциального поставщика составляет – 23 924 000 (двадцать три миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи) тенге, без учета НДС.

Потенциальный поставщик согласен с условиями платежа, оговоренными в Тендерной документации.

Потенциальный поставщик, в случае признания его заявки выигравшей, внесет обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую 3 % (три процента) от общей суммы договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора о закупках.

Срок поставки товара – 60 (шестьдесят) календарных дней, с даты вступления договора в силу.

Срок действия заявки на участие в тендере – в течение 80 (восемидесяти) календарных дня со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

5. В ходе рассмотрения заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков, тендерная комиссия отклонила заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков:

**ТОО «Компания Aristo»** в связи с несоответствием заявки на участие в тендере требованиям Тендерной документации:

- в нарушение требований п.18 Тендерной документации – *в ценовом предложении потенциального поставщика не соответствует количество предлагаемого товара, согласно п.1 технической спецификации Тендерной документации требуется количество товара 2 комплекта, тогда как потенциальным поставщиком указано количество 1 комплект;*

- в нарушение требований п.7 таблицы №2 технической спецификации – *не указаны технические характеристики кейса для зарядки приемников синхронного перевода, потенциальным поставщиком указана только модель LBB 4560/00 (согласно экспертного заключения);*

- в нарушение требований п.8 таблицы №2 технической спецификации – *не соответствует цвет наушников синхронного перевода, потенциальным поставщиком предлагается - черный, тогда как требуется темно-серый (согласно экспертного заключения);*

- в нарушение требований п.11 таблицы №2 технической спецификации – *не указаны технические характеристики кабинки переводчика, такие как материал фасада, боковых стенок и потолка (согласно экспертного заключения);*

- в нарушение требований п.14 таблицы №2 технической спецификации – *не соответствует частотный диапазон пассивного двухполосного акустического «монитора» 70...18000Гц, тогда как требуется от 50Hz – до 20kHz; не соответствует осевая чувствительность (1W/1m) 98 дБ, тогда как требуется не менее 100 дБ; не соответствует максимальный уровень звукового давления 129 дБ, тогда как требуется не менее 135 дБ; не указана информация по частоте раздела кроссовера, номинальному и минимальному сопротивлению, наличию разъемов для акустики (согласно экспертного заключения);*

- в нарушение требований п.16 таблицы №2 технической спецификации – *не указаны технические характеристики рамок для микрофонного пульта, такие как монтаж крепления (согласно экспертного заключения);*

- в нарушение требований п.18 таблицы №2 технической спецификации – *не указаны технические характеристики кнопки конференц-системы для председательского микрофонного пульта, также не соответствует*



количество кнопок в комплекте - 10 шт., тогда как требуется 1шт. в комплекте (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.22 таблицы №2 технической спецификации – не соответствует радиочастотный диапазон петличного микрофона Sennheiser EW 322-G3-B: 626-668 МГц, тогда как требуется от 516 до 558 МГц; не указаны технические характеристики, такие как количество частот приема/передачи, шаг переключения полосы РЧ, пиковое давление, ИП микрофона, чувствительность, уровень звукового давления (тах) (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.23 таблицы №2 технической спецификации – не соответствует диаметр акустического кабеля 4,09мм, тогда как требуется не менее 7мм не более 8мм; не указаны технические характеристики, такие как сечение кабеля (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.24 таблицы №2 технической спецификации – не соответствует комплект штыревых разъемов DCN LBB 4119/00, тогда как требуется акустический разъем «спикон» (согласно экспертного заключения).

Заявка на участие в тендере потенциального поставщика ТОО «Компания Aristo» отклонена на основании пп.1) п.80 Правил.

**ТОО «KazExpertGroup»** в связи с несоответствием заявки на участие в тендере требованиям Тендерной документации:

- в нарушение требований пп.4.3) п.4 технической спецификации – потенциальным поставщиком не представлены оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии авторизационных документов (письмо или договор) от производителей (или их филиалов, представительств, официальных дистрибуторов уполномоченных выдавать авторизационные документы), подтверждающие право потенциального поставщика на поставку основных компонентов комплекта Товара;

- в нарушение требований п.1 таблицы №2 технической спецификации – не указано описание и технические характеристики инфракрасного 4-х канального цифрового передатчика синхронного перевода, а именно аудиовходы, разъемы для аварийного выключателя, выход наушников, ВЧ вход, ВЧ выход (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.2 таблицы №2 технической спецификации – не указаны технические характеристики сменного микрофона синхронного перевода, а именно наличие индикатора, который горит красным, когда микрофон включен, и зеленым, когда пульт делегата находится в режиме запроса (согласно экспертного заключения);

*А.С. ММЗ*

*А.С. ММЗ*



- в нарушение требований п.3 таблицы №2 технической спецификации – не указаны технические характеристики наушников синхронного перевода для переводчика, такие как чувствительность не менее (1кГц) 97 дБ УЗД/наушник при вх.мощности 0 дБВ (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.4 таблицы №2 технической спецификации – не указаны технические характеристики рабочего места синхронного перевода для переводчика, такие как разъем для наушников, сопротивление нагрузки, выходная мощность, разъем для гарнитуры, номинальный входной уровень микрофона, уровень перегрузки микрофона (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.5 таблицы №2 технической спецификации – не указано описание и предназначение 4-х канального инфракрасного цифрового приемника синхронного перевода (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.6 таблицы №2 технической спецификации – не указан вид аккумуляторной батареи для инфракрасного цифрового приемника синхронного перевода, тогда как требуются литиевые (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.8 таблицы №2 технической спецификации – не указаны технические характеристики стерео наушников синхронного перевода под подбородок, такие как тип и цвет (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.9 таблицы №2 технической спецификации – не указаны описание и технические характеристики инфракрасного цифрового излучателя высокой мощности, такие как площадь покрытия, наличие защиты от перегрева, автоматического включения при активации передатчика, индикации состояния излучателя (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.10 таблицы №2 технической спецификации – не соответствует тип крепления для излучателя – кронштейн Bosch LBB 3414/00 Wall Mounting Bracket для установки на стену, тогда как требуется крепление для фиксации инфракрасного излучателя высокой мощности на многоцелевую стойку (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.12 таблицы №2 технической спецификации – не указано описание и технический параметр многоцелевой стойки, такой как размер трубы (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.13 таблицы №2 технической спецификации – не указаны технические характеристики микшерного пульта, такие как наличие специального вокального фильтра (Vocal Voicing Filter), количество

*А.С. М.В.И.С. С.В.И.С.*

*А.С. М.В.И.С.*

*AUX-шин, наличие высококачественного малошумного микрофонного предусилителя, НЧ-фильтров, эквалайзера, USB-интерфейса, разъема MIDI, параметр сигнал/шум, наличие возможности регулировки параметров пресетов (согласно экспертного заключения);*

*- в нарушение требований п.14 таблицы №2 технической спецификации – не соответствует технический параметр пассивного двухполосного акустического монитора, а именно максимальный уровень звукового давления 131 dB, тогда как требуется не менее 135 dB (согласно экспертного заключения);*

*- в нарушение требований п.15 таблицы №2 технической спецификации – не указаны все требуемые технические характеристики центрального блока управления конференц-системы (согласно экспертного заключения);*

*- в нарушение требований п.21 таблицы №2 технической спецификации – не соответствует диаметр монтажного кабеля 7мм, тогда как требуется не более 6мм (согласно экспертного заключения);*

*- в нарушение требований п.22 таблицы №2 технической спецификации – не указан технический параметр петличного микрофона, такой как ИП микрофона (согласно экспертного заключения);*

*- в нарушение требований п.23 таблицы №2 технической спецификации – не указаны технические характеристики акустического кабеля, такие как сечение кабеля (mm), диаметр, наружная оболочка (согласно экспертного заключения);*

Заявка на участие в тендере потенциального поставщика ТОО «KazExpertGroup» отклонена на основании пп.1) п.80 Правил.

**ТОО «Самат Шоу Техник»** в связи с несоответствием заявки на участие в тендере требованиям Тендерной документации:

*- в нарушение требований пп.4.3) п.4 технической спецификации – потенциальным поставщиком не представлены оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии авторизационных документов (письмо или договор) от производителей (или их филиалов, представительств, официальных дистрибуторов уполномоченных выдавать авторизационные документы), подтверждающие право потенциального поставщика на поставку основных компонентов комплекта Товара;*

*- в нарушение требований п.1 таблицы №2 технической спецификации – не указано описание и технические характеристики инфракрасного 4-х канального цифрового передатчика синхронного перевода, а именно аудиовходы, разъемы для аварийного выключателя, выход наушников, ВЧ вход, ВЧ выход (согласно экспертного заключения);*



- в нарушение требований п.2 таблицы №2 технической спецификации – не указаны технические характеристики сменного микрофона синхронного перевода, а именно наличие индикатора, который горит красным, когда микрофон включен, и зеленым, когда пульт делегата находится в режиме запроса (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.3 таблицы №2 технической спецификации – не указаны технические характеристики наушников синхронного перевода для переводчика, такие как чувствительность не менее (1кГц) 97 дБ УЗД/наушник при вх.мощности 0 дБВ (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.4 таблицы №2 технической спецификации – не указаны технические характеристики рабочего места синхронного перевода для переводчика, такие как разъем для наушников, сопротивление нагрузки, выходная мощность, разъем для гарнитуры, номинальный входной уровень микрофона, уровень перегрузки микрофона (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.5 таблицы №2 технической спецификации – не указано описание и предназначение 4-х канального инфракрасного цифрового приемника синхронного перевода (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.6 таблицы №2 технической спецификации – не указан вид аккумуляторной батареи для инфракрасного цифрового приемника синхронного перевода, тогда как требуются литиевые (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.8 таблицы №2 технической спецификации – не указаны технические характеристики стерео наушников синхронного перевода под подбородок, такие как тип и цвет (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.9 таблицы №2 технической спецификации – не указаны описание и технические характеристики инфракрасного цифрового излучателя высокой мощности, такие как площадь покрытия, наличие защиты от перегрева, автоматического включения при активации передатчика, индикации состояния излучателя (согласно экспертного заключения);

- в нарушение требований п.10 таблицы №2 технической спецификации – не соответствует тип крепления для излучателя – кронштейн Bosch LBB 3414/00 Wall Mounting Bracket для установки на стену, тогда как требуется крепление для фиксации инфракрасного излучателя высокой мощности на многоцелевую стойку (согласно экспертного заключения);

  

 



- в нарушение требований п.12 таблицы №2 технической спецификации – не указано описание и технический параметр многоцелевой стойки, такой как размер трубы (согласно экспертного заключения);
- в нарушение требований п.13 таблицы №2 технической спецификации – не указаны технические характеристики микшерного пульта, такие как наличие специального вокального фильтра (Vocal Voicing Filter), количество AUX-шин, наличие высококачественного малошумного микрофонного предусилителя, НЧ-фильтров, эквалайзера, USB-интерфейса, разъема MIDI, параметр сигнал/шум, наличие возможности регулировки параметров пресетов (согласно экспертного заключения);
- в нарушение требований п.14 таблицы №2 технической спецификации – не соответствует технический параметр пассивного двухполосного акустического монитора, а именно максимальный уровень звукового давления 131 dB, тогда как требуется не менее 135 dB (согласно экспертного заключения);
- в нарушение требований п.15 таблицы №2 технической спецификации – не указаны все требуемые технические характеристики центрального блока управления конференц-системы (согласно экспертного заключения);
- в нарушение требований п.21 таблицы №2 технической спецификации – не соответствует диаметр монтажного кабеля 7мм, тогда как требуется не более 6мм (согласно экспертного заключения);
- в нарушение требований п.22 таблицы №2 технической спецификации – не указан технический параметр петличного микрофона, такой как ИП микрофона (согласно экспертного заключения);
- в нарушение требований п.23 таблицы №2 технической спецификации – не указаны технические характеристики акустического кабеля, такие как сечение кабеля (mm<sup>2</sup>), диаметр, наружная оболочка (согласно экспертного заключения);

Заявка на участие в тендере потенциального поставщика ТОО «Самат Шоу Техник» отклонена на основании пп.1) п.80 Правил.

### **ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ, ПРИЗНАННЫЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

6. Заявки на участие в тендере потенциальных поставщиков, признанные соответствующими требованиям Тендерной документации отсутствуют.



## ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

7. Тендерная комиссия не применяла условное понижение цены по критериям, указанным в пункте 10 Тендерной документации, в связи с отсутствием заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков признанных соответствующими требованиям Тендерной документации.

Заключение экспертной комиссии прилагается к настоящему протоколу и является его неотъемлемой частью.

## СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

8. Запросы потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам, направление которых предусмотрено пунктом 77 Правил, тендерной комиссией не производились.

## РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

9. Тендерная комиссия при наличии кворума единогласно **РЕШИЛА:** признать тендер по закупкам товара «Система синхронного перевода и конференц-система» несостоявшимся на основании пп.3) п.84 Правил.

10. Частному учреждению «Nazarbayev University Library and IT Services» разместить протокол об итогах тендера на интернет – ресурсе: [www.zakupki.nu.edu.kz](http://www.zakupki.nu.edu.kz).

Председатель

тендерной комиссии:

Члены тендерной комиссии:

Секретарь тендерной комиссии:



Боранбаев А.С.



Кисекова Г.К.



Жораева С.Ж.



Молдагаипова М.М.



Тогузбаева Г.К.

## Экспертное заключение по закупкам Товара «Система синхронного перевода и конференц-система» способом тендера

№ п/п	Критерии оценки	ТОО «Самат шоу техник»	ТОО «Kaz Expert Group»	ТОО «Компания Aristo»
1.	Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых услуг, в течение последних 10 (десяти) лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями актов приема – передачи оказанных услуг.	-	-	-
2.	Если гарантийный период услуг в тендерной заявке больше базового, указанного в приложении 3 к Тендерной документации	-	-	-
3.	Наличие у потенциального поставщика государственной лицензии соответствующей предмету закупаемых товаров, работ, услуг (в случае если закупки, подлежат обязательному лицензированию)	-	-	-
4.	Соответствие оказываемых услуг функциональным техническим характеристикам и требованиям, установленным в технической спецификации Тендерной документации	не соответствует	не соответствует	не соответствует
5.	Наличие субподрядчиков/исполнителей с указанием видов работ/услуг передаваемых на субподряд, наличие и соответствие государственной лицензии данным видам работ/услуг и наличие информации о передаче на субподряд не более 2/3 от общего объема выполняемых работ/услуг** (в случае если предусмотрено тендерной документацией)	-	-	-
6.	<b>Примечание:</b> (указаны все установленные несоответствия и/или замечания)	п.4 технической спецификации – потенциальным поставщиком не представлены оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии авторизационных документов (письмо или договор) от производителей (или их филиалов, представителей, официальных дистрибуторов уполномоченных выдавать авторизационные документы); поставщика на поставку основных компонентов комплекта Товара; п.1 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указано описание и технические характеристики 4-х канального цифрового передатчика синхронного перевода, а именно аудиовходы, разъемы для аварийного выключателя, выход наушников, ВЧ вход, ВЧ выход (согласно	пп.4.3) спецификации – потенциальным поставщиком не представлены или нотариально засвидетельствованные копии авторизационных документов (письмо или договор) от производителей (или их филиалов, представителей, официальных дистрибуторов уполномоченных выдавать авторизационные документы), подтверждающие право потенциального поставщика на поставку основных компонентов комплекта Товара; п.1 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указано описание и технические характеристики инфракрасного 4-х канального цифрового передатчика синхронного перевода, а именно	п.18 Тендерной документации – в ценовом предложении потенциального поставщика не соответствует количеству предлагаемого товара, имеется разночтение между ценой за единицу и общей ценой товара; п.7 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны технические характеристики кейса для зарядки приемников синхронного перевода, потенциальным поставщиком указана только модель LBB 4560/00 (согласно экспертного заключения); п.8 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не соответствует цвет наушников синхронного перевода, потенциальным поставщиком предлагается - черный, тогда как

экспертного заключения); п.2 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны технические характеристики сменного микрофона синхронного перевода, а именно наличие индикатора, который горит красным, когда микрофон включен, и зеленым, когда микрофон выключен, находиться в режиме запроса (согласно экспертного заключения); п.3 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны технические характеристики наушников синхронного перевода для переводчика, такие как чувствительность не менее (1кГц) 97 дБ U3/Наушник при вх.мощности 0 дБВ (согласно экспертного заключения); п.4 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны технические характеристики рабочего места синхронного перевода для переводчика, такие как разъем для наушников, сопротивление нагрузки, выходная мощность, разъем для гарнитуры, номинальный входной уровень микрофона, уровень перегрузки микрофона (согласно экспертного заключения); п.5 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указано описание и предназначение 4-х канального инфракрасного цифрового приемника синхронного перевода (согласно экспертного заключения); п.6 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указан вид аккумуляторной батареи для инфракрасного цифрового приемника синхронного перевода, тогда как требуются литиевые (согласно экспертного заключения); п.8 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны технические характеристики стерео наушников синхронного перевода под подбородок, такие как тип и цвет покрытия, наличие защиты от перегрева, автоматического включения при активации передатчика, индикации состояния излучателя (согласно экспертного заключения); п.10 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не соответствует тип крепления для излучателя – кронштейн Bosch LBB	аудиовхода, разъемы для аварийного выключения, выход наушников, ВЧ вход, ВЧ выход (согласно экспертного заключения); п.2 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны технические характеристики сменного микрофона синхронного перевода, а именно наличие индикатора, который горит красным, когда микрофон включен, и зеленым, когда микрофон выключен, и зеленым, режиме запроса (согласно экспертного заключения); п.3 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны технические характеристики наушников синхронного перевода для переводчика, такие как чувствительность не менее (1кГц) 97 дБ U3/Наушник при вх.мощности 0 дБВ (согласно экспертного заключения); п.4 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны технические характеристики рабочего места синхронного перевода для переводчика, такие как разъем для наушников, сопротивление нагрузки, выходная мощность, разъем для гарнитуры, номинальный входной уровень микрофона, уровень перегрузки микрофона (согласно экспертного заключения); п.5 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указано описание и предназначение 4-х канального инфракрасного цифрового приемника синхронного перевода (согласно экспертного заключения); п.6 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указан вид аккумуляторной батареи для инфракрасного цифрового приемника синхронного перевода, тогда как требуются литиевые (согласно экспертного заключения); п.8 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны технические характеристики стерео наушников синхронного перевода под подбородок, такие как тип и цвет (согласно экспертного заключения); п.9 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны технические характеристики стерео наушников синхронного перевода под подбородок, такие как тип и цвет (согласно экспертного заключения); п.9 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны описание и технические характеристики инфракрасного цифрового излучателя высокой мощности, такие как площадь покрытия, наличие защиты от перегрева, автоматического включения	требуется темный (согласно экспертного заключения); п.11 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны технические характеристики кабинки переводчика, такие как материал фасада, боковых стенок и потолка (согласно экспертного заключения); п.14 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не соответствует частотный диапазон пассивного акустического «монитора» 70...18000Гц, тогда как требуется от 50Hz – до 20kHz; не соответствует осевая чувствительность (1W/1m) 98 дБ, тогда как требуется не менее 100 дБ; не соответствует максимальный уровень звукового давления 129 дБ, тогда как требуется не менее 135 дБ; не указана информация по частоте раздела кроссовера, номинальному и минимальному сопротивлению, наличию разъемов для акустики (согласно экспертного заключения); п.16 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны технические характеристики разъем для микрофонного пульта, такие как монтаж крепления (согласно экспертного заключения); п.18 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны технические характеристики кнопки конференц- системы для предселекционного микрофонного пульта, также не соответствует количество кнопок в комплексе - 10 шт., тогда как требуется 1шт. в комплекте (согласно экспертного заключения); п.22 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не соответствует радиочастотный диапазон петличного микрофона Sennheiser EW 322-G3-B: 626-668 МГц, тогда как требуется от 516 до 558 МГц; не указаны технических характеристики, такие как количество частот приема/передачи, шаг переключения полосы рЧ, пиковое давление, ИП микрофона, чувствительность, уровень звукового давления (тах) (согласно экспертного заключения); п.23 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не соответствует диаметр
---	--	---

  




<p>3414/00 Wall Mounting Bracket для установки на стену, тогда как требуется крепление для фиксации инфракрасного излучателя высокой мощности на многоцелевую стойку (согласно экспертного заключения);</p> <p>п.12 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указано описание и технический параметр многоцелевой стойки, такой как размер трубы (согласно экспертного заключения);</p> <p>п.13 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны технические характеристики микрофонов, такие как наличие специального вокального фильтра (Vocal Voicing Filter), количество AUX-линий, наличие высококачественного микрофонного предусилителя, НЧ-фильтров, эквалайзера, USB-интерфейса, разъема MIDI, параметр сигнал/шум, наличие возможности регулировки параметров пресетов (согласно экспертного заключения);</p> <p>п.14 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не соответствует технический параметр пассивного двухполосного акустического монитора, а именно максимальный уровень звукового давления 131 dB, тогда как требуется не менее 135 dB (согласно экспертного заключения);</p> <p>п.15 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны все требуемые технические характеристики центрального блока управления конференц-системы (согласно экспертного заключения);</p> <p>п.21 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не соответствует диаметр монтажного кабеля 7мм, тогда как требуется не более 6мм (согласно экспертного заключения);</p> <p>п.22 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указан технический параметр петличного микрофона, такой как ИП микрофона (согласно экспертного заключения);</p> <p>п.23 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны характеристики технического кабеля, такие как сечение кабеля (min), диаметр наружная оболочка (согласно экспертного заключения);</p>	<p>при активации передатчика, индикация состояния излучателя (согласно экспертного заключения);</p> <p>п.10 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не соответствует тип крепления для излучателя – кронштейн Bosch LBB 3414/00 Wall Mounting Bracket для установки на стену, тогда как требуется крепление для фиксации инфракрасного излучателя высокой мощности на многоцелевую стойку (согласно экспертного заключения);</p> <p>п.12 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указано описание и технический параметр многоцелевой стойки, такой как размер трубы (согласно экспертного заключения);</p> <p>п.13 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны технические характеристики микрофонов, такие как наличие специального вокального фильтра (Vocal Voicing Filter), количество AUX-линий, наличие высококачественного микрофонного предусилителя, НЧ-фильтров, эквалайзера, USB-интерфейса, разъема MIDI, параметр сигнал/шум, наличие возможности регулировки параметров пресетов (согласно экспертного заключения);</p> <p>п.14 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не соответствует технический параметр пассивного двухполосного акустического монитора, а именно максимальный уровень звукового давления 131 dB, тогда как требуется не менее 135 dB (согласно экспертного заключения);</p> <p>п.15 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны все требуемые технические характеристики центрального блока управления конференц-системы (согласно экспертного заключения);</p> <p>п.21 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не соответствует диаметр монтажного кабеля 7мм, тогда как требуется не более 6мм (согласно экспертного заключения);</p> <p>п.22 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указан технический параметр петличного микрофона, такой как ИП микрофона (согласно экспертного заключения);</p> <p>п.23 таблицы №2 пп.3.1.) п.3 технической спецификации – не указаны технические характеристики технического кабеля, такие как сечение кабеля (min), диаметр наружная оболочка (согласно экспертного заключения);</p>
---	---

				акустического кабеля, такие как сечение кабеля (mm), диаметр, наружная оболочка (согласно экспертного заключения);	
--	--	--	--	--	--

Руководитель экспертной комиссии:

Старший менеджер Службы  
технических средств обучения

Малейченко С.А.  
  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Члены экспертной комиссии:  
Менеджер Службы  
технических средств обучения

Иванченко М.Е.  
  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Менеджер Службы  
технических средств обучения М

Должок М.В.  
  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)